



AUTORYZOWANE PRZEDSTAWICIELSTWO W POLSCE:

TECHNIKA SPAWALNICZA Sp. z o.o.

ul. Babimojska 11, 60-161 POZNAŃ, POLAND

Tel./fax (+48 61) 8628161 w. 42 Tel. 8693812, 6618710, 6619000

Fax 6618711

e-mail: jaroslaw.rozmiarek@techspaw.com.pl,










andrzej.wisniewski@techspaw.com.pl

www.techspaw.com.pl



CENNIK PRODUKTÓW 2011-1

ZACISKI RĘCZNE - WERSJA UNIWERSALNA

TYP	CENA [EURO / SZT.]	TYP	CENA [EURO / SZT.]	TYP	CENA [EURO / SZT.]
ZACISK PIONOWY, RAMIĘ WIDELKOWE, STOPKA MONTAŻOWA POZIOMA, BEZ ŚRUBY DOCISKOWEJ		ZACISK PIONOWY, RAMIĘ WIDELKOWE, STOPKA MONTAŻOWA CZOŁOWA, BEZ ŚRUBY DOCISKOWEJ		ZACISK POZIOMY, RAMIĘ WIDELKOWE, STOPKA MONTAŻOWA CZOŁOWA, BEZ ŚRUBY DOCISKOWEJ	
T2 - 01 U (M5 * 30)	12, 50	T2 - 07 UF (M6 * 35)	21, 40	T2 - 17 UF (M6 * 35)	20, 90
T2 - 02 U (M6 * 35)	14, 60	T2 - 10 UF (M8 * 45)	23, 00	T2 - 27 UF (M8 * 45)	25, 80
T2 - 07 U (M8 * 45)	15, 70				
T2 - 10 U (M8 * 65)	22, 20				
T2 - 47 U (M12*80)	36, 80				
T2 - 67 U (M12*110)	45, 70				
					
ZACISK PIONOWY, RAMIĘ WIDELKOWE, STOPKA MONTAŻOWA PIONOWA, BEZ ŚRUBY DOCISKOWEJ		ZACISK POZIOMY, RAMIĘ WIDELKOWE, STOPKA MONTAŻOWA POZIOMA, BEZ ŚRUBY DOCISKOWEJ		ZACISK HAKOWY, STOPKA MONTAŻOWA POZIOMA	
T2 - 01 UB (M5 * 30)	11, 70	T2 - 05 U (M4 * 25)	10, 10	T3 - 30	19, 00
T2 - 02 UB (M6 * 35)	14, 80	T2 - 13 U (M5 * 30)	14, 10	T3 - 51	21, 80
T2 - 07 UB (M8 * 45)	16, 30	T2 - 17 U (M6 * 35)	16, 00	T3 - 81	37, 10
T2 - 10 UB (M8 * 65)	22, 70	T2 - 27 U (M8 * 45)	20, 40		
T2 - 47 UB (M12*80)	36, 80	T2 - 37 U (M8 * 65)	26, 60		
T2 - 67 UB (M12*110)	48, 20	T2 - 45 U (M8 * 65)	42, 10		
					
ZACISK PIONOWY, RAMIĘ PEŁNE, STOPKA MONTAŻOWA POZIOMA, BEZ ŚRUBY DOCISKOWEJ		ZACISK POZIOMY, RAMIĘ WIDELKOWE, STOPKA MONTAŻOWA PIONOWA, BEZ ŚRUBY DOCISKOWEJ		ZACZEP DO ZACISKU HAKOWEGO T3	
T2 - 07 S (M8 * 45)	16, 40	T2 - 05 UB (M4 * 25)	10, 10	T3 - 30 G	9, 60
T2 - 10 S (M8 * 65)	22, 80	T2 - 13 UB (M5 * 30)	14, 70	T3 - 51 G	10, 70
T2 - 47 S (M12*80)	36, 80	T2 - 17 UB (M6 * 35)	16, 90	T3 - 81 G	14, 30
T2 - 67 S (M12*110)	45, 70	T2 - 27 UB (M8 * 45)	21, 20		
		T2 - 37 UB (M8 * 65)	26, 60		
		T2 - 45 UB (M8 * 65)	42, 10		
					



AUTORYZOWANE PRZEDSTAWICIELSTWO W POLSCE:

TECHNIKA SPAWALNICZA Sp. z o.o.

ul. Babimojska 11, 60-161 POZNAŃ, POLAND

Tel./fax (+48 61) 8628161 w. 42 Tel. 8693812, 6618710, 6619000

Fax 6618711

e-mail: jaroslaw.rozmiarek@techspaw.com.pl,

andrzej.wisniewski@techspaw.com.pl

www.techspaw.com.pl



CENNIK PRODUKTÓW 2011

ZACISKI RĘCZNE - WERSJA UNIWERSALNA

TYP	CENA [EURO / SZT.]	TYP	CENA [EURO / SZT.]	TYP	CENA [EURO / SZT.]
ZACISK PIONOWY, RAMIĘ PEŁNE, STOPKA MONTAŻOWA PIONOWA, BEZ ŚRUBY DOCISKOWEJ		ZACISK POZIOMY, RAMIĘ PEŁNE, STOPKA MONTAŻOWA POZIOMA, BEZ ŚRUBY DOCISKOWEJ		ZACISK PRZESUWNY, LEKKIE WYKONANIE, FUNKCJE DOCISKU I CIĄGIENIA	
T2 - 07 SB (M8 * 45)	16, 40	T2 - 15 S (M6 * 35)	17, 20	T6 - 02 (M6 * 35)	20, 80
T2 - 10 SB (M8 * 65)	22, 80	T2 - 45 S (M12*80)	46, 30	T6 - 04 (M8 * 35)	23, 90
T2 - 47 SB (M12*80)	36, 80			T6 - 24 (M12*50)	40, 90
T2 - 67 SB (M12*110)	48, 00				
					
STOPKA MONTAŻOWA DO ZACISKU PRZESUWNEGO, WYKONANIE LEKKIE T6		ZACISK PRZESUWNY, STANDARDOWE WYKONANIE, FUNKCJE DOCISKU I CIĄGIENIA, ZE ŚRUBĄ DOCISKOWĄ		ZACISK PRZESUWNY, MOCNE WYKONANIE, FUNKCJE DOCISKU I CIĄGIENIA, ZE ŚRUBĄ DOCISKOWĄ	
T6 - 02 W	6, 50	T6 - 03 (M6)	36, 30	T6 - 30 A	61, 40
T6 - 04 W	8, 60	T6 - 30 (M10)	42, 40	T6 - 40 A	117, 10
T6 - 24 W	19, 20	T6 - 05 (M12)	90, 20	T6 - 50 A	134, 40
					
ZACISK PRZESUWNY, MOCNE WYKONANIE, FUNKCJE DOCISKU I CIĄGIENIA		ZACISK PRZESUWNY		ZACISK PRZESUWNY, WERSJA PRECYZYJNA	
T6 - 02 P (M6)	32, 30	T6 - 22	367, 00	ML - 40	180, 10
T6 - 04 P (M8)	35, 40	T6 - 26	424, 20	ML - 50	198, 17
T6 - 24 P (M10)	48, 70				
					
ŚRUBA DOCISKOWA Z KOŃCÓWKĄ GUMOWĄ		ŚRUBA DOCISKOWA Z KOŃCÓWKĄ Z TWORZYWA SZTUCZNEGO		ŚRUBA DOCISKOWA Z METALOWĄ KOŃCÓWKĄ UCHYLNĄ	
T2 - AS 5 * 30	2, 70	T2 - AP 6 * 40	0, 80	T2 - AG 5 * 35	8, 90
T2 - AS 6 * 35	2, 70			T2 - AG 6 * 50	8, 90
T2 - AS 8 * 35	2, 90			T2 - AG 8 * 75	9, 10
T2 - AS 8 * 50	2, 90			T2 - AG 1 8 * 75	9, 30
T2 - AS 8 * 65	3, 10			T2 - AG 12 * 100	12, 10
T2 - AS 12 * 50	3, 60				
T2 - AS 12 * 80	3, 70				
					



AUTORYZOWANE PRZEDSTAWICIELSTWO W POLSCE:

TECHNIKA SPAWALNICZA Sp. z o.o.

ul. Babimojska 11, 60-161 POZNAŃ, POLAND

Tel./fax (+48 61) 8628161 w. 42 Tel. 8693812, 6618710, 6619000

Fax 6618711

e-mail: jaroslaw.rozmiarek@techspaw.com.pl,











andrzej.wisniewski@techspaw.com.pl

www.techspaw.com.pl



CENNIK PRODUKTÓW 2011

ZACISKI RĘCZNE - WERSJA PRZEMYSŁOWA

TYP	CENA [EURO / SZT.]	TYP	CENA [EURO / SZT.]	TYP	CENA [EURO / SZT.]
ZACISK MADUŁOWY, WSTĘPNIE ZMONTOWANY Z POZIOMĄ STOPĄ MONTAŻOWĄ		ZACISK MADUŁOWY, WSTĘPNIE ZMONTOWANY Z PIONOWĄ STOPĄ MONTAŻOWĄ		ZACISK MODUŁOWY, Z WAHADŁOWĄ STOPĄ MONTAŻOWĄ	
T5 - 31	93, 00	T5 - 31 B	93, 00	T5 - 01	57, 20
T5 - 33	114, 80	T5 - 33 B	114, 80	T5 - 03	62, 10
T5 - 35	138, 00	T5 - 35 B	138, 00	T5 - 05	73, 60
T5 - 36	170, 60	T5 - 36 B	170, 60	T5 - 06	106, 50
					
ZACISK MODUŁOWY, Z WAHADŁOWĄ STOPĄ MONTAŻOWĄ I OGRANICZNIKIEM HAMUJĄCYM		ZACISK MODUŁOWY, Z PIONOWĄ STOPĄ MONTAŻOWĄ		ZACISK MODUŁOWY, Z PIONOWĄ STOPĄ MONTAŻOWĄ I OGRANICZNIKIEM HAMUJĄCYM	
T5 - 03 S	105, 20	T5 - 01 B	57, 90	T5 - 03 BS	105, 20
T5 - 05 S	116, 60	T5 - 03 B	62, 10	T5 - 05 BS	116, 60
T5 - 06 S	133, 20	T5 - 05 B	73, 60	T5 - 06 BS	133, 20
		T5 - 06 B	106, 50		
					
ZACISK MODUŁOWY Z PIONOWĄ STOPĄ MONTAŻOWĄ I OTWORAMI W RAMIENIU DOCISKOWYM I STOPIE MONTAŻOWEJ		ZACISK MODUŁOWY Z PIONOWĄ STOPĄ MONTAŻOWĄ I OTWORAMI W RAMIENIU DOCISKOWYM I STOPIE MONTAŻOWEJ		RAMIĘ ZACISKU	
T5 - 01 BA/T5 - 01.2 BA	86, 80	T5 - 03 BAS	139, 50	T5 - 03 A	12, 80
T5 - 03 BA/T5 - 03.2 BA	114, 80	T5 - 05 BAS	162, 70	T5 - 05 A	14, 30
T5 - 05 BA/T5 - 05.2 BA	138, 00	T5 - 06 BAS	195, 30	T5 - 06 A	16, 70
T5 - 06 BA/T5 - 06.2 BA	170, 60				
OSPRZĘT ZACISKÓW MODUŁOWYCH T5, PŁYTKA PODSTAWY		OSPRZĘT ZACISKÓW MODUŁOWYCH T5, DRAŻEK UCHWYTU		OSPRZĘT ZACISKÓW MODUŁOWYCH T5, RĘKOJEŚĆ KULOWA	
T5-03 G	6,90	T5 - 03 H	1, 40	T5 - 03 K	3, 20
T5-05 G	8,20	T5 - 05 H	1, 40	T5 - 05 K	3, 20
T5-06 G	10,40	T5 - 06 H	1, 40	T5 - 06 K	3, 20
OSPRZĘT ZACISKÓW MODUŁOWYCH T5, ADAPTER PRZEDNI		OSPRZĘT ZACISKÓW MODUŁOWYCH T5, ADAPTER PRZEDNI Z MOCOWANIEM ZACISKU		OSPRZĘT ZACISKÓW MODUŁOWYCH T5, ADAPTER TŁOCZYSKA	
T5 - 05 M	33, 50	T5 - 05 MZ	33, 50	T5 - 05 ZL	5, 00
T6 - 06 M	39, 80	T6 - 06 MZ	39, 80		
					
OSPRZĘT ZACISKÓW MODUŁOWYCH T5, MOCOWANIE CYLINDRA					
T5 - 05 ZK	21, 00				
					



AUTORYZOWANE PRZEDSTAWICIELSTWO W POLSCE:

TECHNIKA SPAWALNICZA Sp. z o.o.

ul. Babimojska 11, 60-161 POZNAŃ, POLAND

Tel./fax (+48 61) 8628161 w. 42 Tel. 8693812, 6618710, 6619000

Fax 6618711

e-mail: jaroslaw.rozmiarek@techspaw.com.pl,



andrzej.wisniewski@techspaw.com.pl

www.techspaw.com.pl



CENNIK PRODUKTÓW 2011

ZACISKI PNEUMATYCZNE – WYKONANIE STANDARDOWE

TYP	CENA [EURO / SZT.]	TYP	CENA [EURO / SZT.]
ZACISK PNEUMATYCZNY, WYKONANIE STANDARDOWE Z POZIOMYM SIŁOWNIKIEM		ZACISK PNEUMATYCZNY, WYKONANIE STANDARDOWE Z PIONOWYM SIŁOWNIKIEM	
PKSL – 12	141, 99	PKSLN – 15	196, 24
PKSL – 02	149, 80	PKSLN – 17	222, 88
PKSL – 07	163, 17	PKSLN – 27	317, 15
PKSL – 10	251, 98		
			

ZACISKI DO PRZEMYSŁU SAMOCHODOWEGO

TYP	CENA [EURO / SZT.]	TYP	CENA [EURO / SZT.]	TYP	CENA [EURO / SZT.]
ZACISK RĘCZNY, WYKONANIE STANDARDOWE		ZACISK RĘCZNY, ZAMKNIĘTA OBUDOWA, SAMOZACISK		ZACISK TRZPIENIOWY, CIĄGNĄCY	
HKC 50	146, 18	MK 50.1 A10 T00	306,77	MSZK 40 T00	308,96
HKC2 50	146, 18	MK2 50.1 A10 T00	306,77	MSZK 40 T12	417,25
					
PNEUMATYCZNY ZACISK ODDOLNY		ZACISK PNEUMATYCZNY Z RAMIENIEM OBROTOWYM, WERSJA BLOKOWA		ZACISK PNEUMATYCZNY Z RAMIENIEM OBROTOWYM, WERSJA WKRĘCANA	
K 32 UZ T12	325,60	PSB 25 R / L	305, 00	PSS 25 R / L	329, 80
K 40 UZ T12	657, 58	PSB 32 R / L	323, 70	PSS 32 R / L	353, 40
K 60 UZ T12	983, 18	PSB 40 R / L	349, 70	PSS 40 R / L	379, 30
		PSB 50 R / L	365, 70	PSS 50 R / L	389, 40
		PSB 63 R / L	379, 30	PSS 63 R / L	411, 20
					
OSPRZĘT ZACISKU OBROTOWEGO, STANDARDOWE RAMIĘ ZACISKOWE		OSPRZĘT ZACISKU OBROTOWEGO, RAMIĘ ZACISKU Z ŁOŻEM MONTAŻOWYM		OSPRZĘT ZACISKU OBROTOWEGO, CZUJNIK POŁOŻENIA KRAŃCOWEGO	
PSZS 25	24, 70	PSZSA 40	57, 20	PSZE 25 – 63	36, 00
PSZS 32	28, 50	PSZSA 50 / 63	57, 20		
PSZS 40	30, 50				
PSZS 50	35, 40				
PSZS 63	41, 00				
					



AUTORYZOWANE PRZEDSTAWICIELSTWO W POLSCE:

TECHNIKA SPAWALNICZA Sp. z o.o.

ul. Babimojska 11, 60-161 POZNAŃ, POLAND

Tel./fax (+48 61) 8628161 w. 42 Tel. 8693812, 6618710, 6619000

Fax 6618711

e-mail: jaroslaw.rozmiarnek@techspaw.com.pl,

andrzej.wisniewski@techspaw.com.pl

www.techspaw.com.pl



CENNIK PRODUKTÓW 2011

ZACISKI DO PRZEMYSŁU SAMOCHODOWEGO

TYP	CENA [EURO / SZT.]	TYP	CENA [EURO / SZT.]	TYP	CENA [EURO / SZT.]
OSPRZĘT ZACISKU OBROTOWEGO, ADAPTER		OSPRZĘT ZACISKU OBROTOWEGO, KOŁNIERZ GWINTOWANY		OSPRZĘT ZACISKU OBROTOWEGO, NAKRĘTKA KONTRUJĄCA	
PSSA 25	47, 10	PSZG 25	39, 80	PSZK 25	10, 30
PSSA 32/40 2 otwory	77, 00	PSZG 32	43, 50	PSZK 32	15, 30
PSSA 50/63 2 otwory	77, 00	PSZG 40	47, 10	PSZK 40	18, 30
PSSA 50/63 4 otwory	85, 80	PSZG 50	54, 70	PSZK 50	22, 80
		PSZG 63	58, 30	PSZK 63	39, 40
					
PNEUMATYCZNY SIŁOWNIK WYSUWNY		PNEUMATYCZNY ZACISK MINIATUROWY		PNEUMATYCZNY ZACISK KOMPAKTOWY, WERSJA MINIATUROWA	
MZ 40 – 50 T02	1185, 14	PKS 12	209, 56	K 25 A10 T00	361, 05
MZ 40 – 100 T02	1210, 54	PKS 16	236, 69	K2 25 A10 T00	361, 05
MZ 40 – 150 T02	1235, 97	PKS2 16	236, 69	K 25 A10 T12	457, 24
MZ 63 – 50 T02	1614, 49	PKS 20	281, 09	K 2 25 A10 T12	457, 24
MZ 63 – 100 T02	1752, 91	PKS2 20	281, 09	K 40 A10 T00	418, 47
MZ 63 – 150 T02	1891, 20	PKS 25	238, 46	K2 40 A10 T00	418, 47
MZ 80 – 50 T02	2067, 75	PKS2 25	238, 49	K 40 A10 T12	513, 15
MZ 80 – 100 T02	2168,57	PKS 16 T07	276, 59	K2 40 A10 T12	513, 15
MZ 80 – 150 T02	2370,36	PKS2 16 T07	276, 59	K 40.1 A10 T00	495, 62
MZ 100 – 50 T02	2887,23	PKS 20 T07	321, 11	K 40.1 A10 T12	590, 05
MZ 100 – 100 T02	3063,85	PKS2 20 T07	321, 11	K2 40.1 A10 T00	495, 52
MZ 100 – 200 T02	3240,26	PKS 25 T06	442, 23	K2 40.1 A10 T12	627, 77
MZ 140 – 100 T02	4488,46	PKS2 25 T06	442, 23	K 40.1 ZL/ZR A10 T00	627, 77
MZ 140 – 200 T02	4767,01			K 40.1 ZL/ZR A10 T12	671, 83
					
ZACISK PNEUMATYCZNY		PNEUMATYCZNY ZACISK KOMPAKTOWY		PNEUMATYCZNY ZACISK KOMPAKTOWY Z DŹWIGNIĄ RĘCZNA	
PKS 32 T00	371, 04	K50 A10 T00	540, 63	K 63 Z A10 T00	700, 06
PKS 32 T07	394, 79	K2 50 A10 T00	540, 63	K2 63 Z A10 T00	700, 06
PKS 32 T12	742, 74	K 63 A10 T00	618, 89	K 80 Z A10 T00	1232, 55
PKS 50 T00	426, 12	K2 63 A10 T00	618, 89	K2 80 Z A10 T00	1232, 55
PKS 50 T07	451, 00	K80 A10 T00	1151, 97	K 50 Z A10 T12	639, 93
PKS 50 T12	481, 00	K2 80 A10 T00	1151, 97	K2 50 Z A10 T12	639, 93
PKS 63 T00	492, 46	K50 A10 T12	557, 58	K 63 Z A10 T12	719, 12
PKS 63 T07	523, 54	K2 50 A10 T12	557, 58	K2 63 Z A10 T12	719, 12
PKS 63 T12	514, 10	K63 A10 T12	635, 81	K 80 Z A10 T12	1251, 27
PKS 80 T00	766, 48	K2 63 A10 T12	635, 81	K2 80 Z A10 T12	1251, 27
PKS 80 T07	797, 79	K80 A10 T12	1170, 08		
PKS 80 T12	831, 61	K2 80 A10 T12	1170, 08		
					



AUTORYZOWANE PRZEDSTAWICIELSTWO W POLSCE:

TECHNIKA SPAWALNICZA Sp. z o.o.

ul. Babimojska 11, 60-161 POZNAŃ, POLAND

Tel./fax (+48 61) 8628161 w. 42 Tel. 8693812, 6618710, 6619000

Fax 6618711

e-mail: jaroslaw.rozmiarek@techspaw.com.pl,





andrzej.wisniewski@techspaw.com.pl

www.techspaw.com.pl



CENNIK PRODUKTÓW 2011

ZACISKI DO PRZEMYSŁU SAMOCHODOWEGO

TYP	CENA [EURO / SZT.]	TYP	CENA [EURO / SZT.]	TYP	CENA [EURO / SZT.]
PŁASKI CYLINDER PNEUMATYCZNY		PŁASKI CYLINDER PNEUMATYCZNY		PŁASKI CYLINDER PNEUMATYCZNY	
ZF 40/16-25	225, 67	ZF 50/18-25	237, 19	ZF 63/20-25	263, 43
ZF 40/16-50	225, 67	ZF 50/18-50	237, 19	ZF 63/20-50	263, 43
ZF 40/16-80	225, 67	ZF 50/18-80	237, 19	ZF 63/20-80	263, 43
ZF 40/16-100	238, 78	ZF 50/18-100	249, 79	ZF 63/20-100	277, 33
ZF 40/16-125	238, 78	ZF 50/18-125	249, 79	ZF 63/20-125	277, 33
ZF 40/16-160	238, 78	ZF 50/18-160	249, 79	ZF 63/20-160	277, 33
ZF 40/16-200	251, 38	ZF 50/18-200	262, 98	ZF 63/20-200	294, 13
ZF 40/16-250	251, 38	ZF 50/18-250	262, 98	ZF 63/20-250	294, 13
ZF 40/16-320	264, 63	ZF 50/18-320	275, 02	ZF 63/20-320	308, 59
ZF 40/16-400	277, 63	ZF 50/18-400	288, 80	ZF 63/20-400	322, 67
ZF 40/16-500	290, 61	ZF 50/18-500	301, 41	ZF 63/20-500	339, 70
					
PŁASKI CYLINDER PNEUMATYCZNY		PŁASKI CYLINDER PNEUMATYCZNY		PŁASKI CYLINDER PNEUMATYCZNY	
ZF 80/25-25	299, 52				
ZF 80/25-50	299, 52				
ZF 80/25-80	299, 53				
ZF 80/25-100	316, 41				
ZF 80/25-125	316, 41				
ZF 80/25-160	316, 41				
ZF 80/25-200	333, 30				
ZF 80/25-250	333, 30				
ZF 80/25-320	345, 50				
ZF 80/25-400	369, 38				
ZF 80/25-500	374, 56				
					

Do podanych cen należy doliczyć VAT 23%.

Aktualna cena w polskich złotych zostanie naliczona w dniu dokonania transakcji, wg aktualnego kursu sprzedaży dewizy euro w Banku Millennium.

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany cen w przypadku zmian cen dokonanych przez firmę TÜNKERS MASCHINENBAU GmbH Niemcy

PONADTO W OFERCIE :

- * ZACISKI PNEUMATYCZNE, SYSTEM VARIO
- * ZACISKI SPECJALISTYCZNE
- * URZĄDZENIA DO ZNAKOWANIA
- * URZĄDZENIA DO WYKONYWANIA OTWORÓW